



Papelera Cibeles uso Mixto[®]
50 Litros



MATERIALES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cuerpo, tapa y soporte en polietileno inyectado de alta densidad coloreado en masa y tratado contra radiaciones ultravioletas. El rayado en relieve del cuerpo le confiere un fuerte carácter antivandálico.



Su diseño permite la integración en cualquier parte de la ciudad.

Permite su ubicación a báculo o elemento portante ya existente, como puede ser el caso de farolas de iluminación, señales, semáforos, etc.; así como en poste propio, sistema poco utilizado con el fin de no incrementar el número de elementos en los lugares de tránsito.

PROCESO DE FABRICACIÓN

El proceso de fabricación es el de inyección. La principal ventaja de este sistema es la gran calidad de acabado, sumado a una alta productividad, pudiéndose hacer mediante este sistema de fabricación piezas de gran complejidad.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS



FUNCIONALIDAD

- **Limita la formación de basura**
La concepción de sus diferentes elementos y sus formas redondeadas evitan la formación de restos de basura
- **Limita la entrada de agua**
La forma de la tapa protege a la papelera de la entrada de agua de lluvia.
- **Resistencia a los golpes y al vandalismo**
Este modelo se ha concebido para responder perfectamente a las condiciones de uso de este tipo de productos.
- **Mantenimiento y vaciado**
Permite un rápido vaciado y respeta las condiciones estipuladas de seguridad para los usuarios y servicios de limpieza.



ACCESIBILIDAD

La dimensión de las bocas de introducción está pensada para evitar la introducción de otra tipología de residuos.

La altura para el depósito de residuos es accesible a todos los públicos.



DIMENSIONES

- **Altura** 880 mm.
- **Ancho** 420 mm.
- **Longitud** 330 mm.
- **Peso de la cesta** 2,6 kg.
- **Peso** 5,6 kg.
- **Dimensión bocas** 400x90 mm.

INSTALACIÓN



Este modelo permite su ubicación a báculo o elemento portante ya existente, como puede ser el caso de farolas, señales, semáforos, etc. También es posible su instalación en poste propio e incluso la instalación de dos unidades en el mismo poste. La instalación ya sea a poste propio o báculo se produce mediante flejes y hebillas que unen el cuerpo de la papelera con el báculo correspondiente.

COLORES ESTÁNDAR



GRIS UMBRA (KI)
RAL 7022



GRIS
MADRD (GD)
RAL 7043

* Amplia gama de colores no estándar a elegir bajo pedido de cantidades mínimas

PERSONALIZACIÓN



- **DIMENSIONES MÁXIMAS TERMOGRAFÍA:**
100 x 120 mm
- **DIMENSIONES MÁXIMAS SERIGRAFÍA:**
90 x 150 mm.

Elementos Opcionales

TAG ENCAPSULADO

Utiliza tecnología RFID combinada con GPS, de manera que cada papelerera tendrá unas coordenadas concretas y se le asociarán las labores de mantenimiento y lavado realizadas sobre la misma.

Mediante esta etiqueta electrónica se tiene un control del estado del parque en cuanto a la ubicación y trabajos de mantenimiento y lavado realizados en las papeleras.

NORMATIVA / CERTIFICACIONES

Este modelo de papelerera cumple la Normativa Europea EN y está fabricado en Centros de Producción certificados ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001.

